



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2025</u>	<u>1</u>								
Giorno	Ailano	Alife	Alvignano	Arienzo	Caiazzo	Capua	Caserta	Castel Volt.	Giorno
1	0,2	0,4	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	1
2	1,2	2,4	1,6	0,0	0,8	0,2	0,2	0,4	2
3	10,4	32,6	25,4	9,4	20,2	14,4	17,2	2,6	3
4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	14,4	28,8	14,4	0,0	7,4	4,4	1,2	2,0	7
8	0,8	1,2	1,0	0,0	0,8	0,2	0,4	0,2	8
9	2,6	3,6	5,8	1,4	3,4	1,4	5,0	1,2	9
10	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	10
11	5,0	4,6	5,4	20,6	10,4	13,8	10,2	12,0	11
12	0,8	0,6	2,0	33,8	4,6	11,4	2,6	8,6	12
13	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9999,0	0,0	0,4	16
17	0,0	0,4	0,0	1,2	0,6	-9999,0	0,0	0,0	17
18	7,8	1,6	0,2	10,4	3,0		4,6	4,2	18
19	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	19
20	9,4	3,0	0,8	0,6	0,8		2,6	25,4	20
21	0,6	3,0	9,4	1,8	5,2		3,0	2,6	21
22	0,8	0,4	0,2	0,0	1,2		0,2	2,4	22
23	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		0,0	0,0	24
25	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0		0,2	0,2	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	26
27	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2		0,0	0,2	27
28	4,6	4,2	8,2	3,4	7,8		5,6	3,4	28
29	4,0	5,2	4,4	6,4	3,8		4,0	8,0	29
30	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2		0,2	0,2	30
31	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2		0,2	0,0	31
Totale	66,4	93,0	79,8	97,0	71,2	-9999,0	57,6	74,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2025</u>	<u>1</u>								
Giorno	Cellole	Grazzanise	Letino	Liberi	Pietramelara	Pontelatone	Quattroventi	Rocca d'Ev.	Giorno
1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,2	1
2	0,2	0,0	1,4	5,0	1,8	2,0	2,2	1,6	2
3	3,0	12,8	13,8	47,0	16,6	31,8	17,4	5,8	3
4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4
5	0,0	0,0	2,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	5
6	1,1	0,0	3,6	0,8	0,4	0,0	1,0	1,8	6
7	11,5	2,4	36,0	26,6	19,6	15,4	18,8	21,4	7
8	0,3	0,2	1,2	2,8	1,8	1,4	1,6	0,8	8
9	1,0	3,6	6,0	12,0	5,4	6,8	3,6	1,2	9
10	0,1	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	10
11	10,9	15,0	2,0	8,6	6,6	8,4	6,8	2,2	11
12	1,2	5,4	0,6	6,0	2,4	9,2	1,4	0,2	12
13	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,4	0,4	0,0	17
18	10,7	7,2	3,4	5,8	12,2	8,6	6,0	11,4	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	19
20	21,1	13,0	6,6	5,8	7,4	6,4	7,6	15,4	20
21	5,5	3,6	0,4	6,6	5,8	5,6	2,4	1,0	21
22	0,4	0,4	1,2	1,4	0,6	1,4	0,4	1,0	22
23	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	24
25	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	25
26	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	26
27	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	27
28	4,4	11,6	10,8	25,2	8,6	14,8	6,8	7,0	28
29	10,7	5,0	4,0	3,8	5,4	3,4	4,2	10,0	29
30	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,0	30
31	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	31
Totale	83,3	81,4	94,4	159,8	97,6	115,8	81,8	82,6	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno

Mese

2025

1

Giorno	Roccamonfina	S.Angelo d'Alife	S.Castrese	S.Felice a C.	S.Marco Ev.	S.Maria a Vico	Giorno
1	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1	0,0	1
2	5,2	2,8	4,4	0,0	0,1	0,0	2
3	40,2	26,0	29,8	8,4	8,2	8,4	3
4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	4
5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	1,8	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	6
7	14,4	14,8	20,6	0,4	0,2	0,0	7
8	0,6	2,2	0,0	0,2	0,2	0,0	8
9	2,2	3,0	1,4	1,4	3,4	1,4	9
10	0,6	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	10
11	5,8	7,4	4,4	12,6	12,1	16,8	11
12	3,8	1,6	0,6	6,0	7,5	24,8	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,8	0,8	0,0	0,0	0,2	0,4	17
18	12,0	6,8	3,4	2,0	4,4	5,0	18
19	1,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	19
20	27,0	7,0	21,8	2,0	4,4	1,0	20
21	8,0	3,2	3,2	7,6	6,7	2,2	21
22	1,2	0,6	0,4	0,0	0,1	0,0	22
23	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	25
26	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	27
28	7,0	7,0	7,4	4,4	4,8	2,8	28
29	8,8	4,6	11,2	7,2	3,1	6,4	29
30	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	30
31	0,4	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	31
Totale	142,8	90,0	111,4	53,0	55,8	74,8	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella

Matteo Gentilella